Ribier 4 n (par erreur)

Vass4R02s086-090





Collection Vassal-Montpellier

627Mtp9

~~5-10 AH.~~
Ribier 4 n.
4 Rg 2 s 86.90

FH

Ribier 4N

+ 4 R 2 s 86.90















DESIGNATION Ribier 4 n 0.627 09

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 × +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C coulure

BAIE : TG - G - M - P 25x23 déprimée à la base

disc. - sph. - ell. - ov. quelquefois

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 4
s3 3
s4 4
s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

0627

DESIGNATION : Ribier 4 n

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche 4

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74 ×

Date de Maturation : 4-9-74 +3

Pourriture : et 0,5

GRAPPE : G - M 15/19 - P : L - M - C

BAIE : TG - G 27 - M - P irrégulière

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 2
s3 7
s4 2
s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Ribier 4 n

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche 4

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9.75 × +3

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x23

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 2
s3 5
s4 3
s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement ....5.10.A4...... Désignation /.Ribier 4 n........

	Nombre Total d'yeux	DATES 6-4	9-4	12-4			
1	3	0	0	1			
2	f						
3	4	2	2	3			
4	4	0	1	2	D le 11-4-73 a +13		
5	2	0	1	2			

Alphonse Lavallée

9

Année : 1974

Emplacement ....510 A4........ Désignation .Ribier 4 m.....

	Nombre Total d'yeux	DATES 27.3					
1	2	1					
2	f						
3	5	1					
4	3	2	D le 27-3-74 a				
5	3	0		+7			

Année : 1975

Emplacement .... 5. 10A4 .... Désignation Ribier 4n ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	2.4	4.4			
1	4	0	1	3 -			
2	2	2	2 -	2 -			
3	7	1	1	2			
4	3	0	1	2 -			
5	6	1	2	3 -		+22	

9

D le 4-4-75 x

5C

ANNEE : 1994

NOM Ribier 4n = A. Lavallée EMPLACEMENT 5 10 A4 .

LH 3.67. 062709 ~~4 22 186.90~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	6			5	7	26.5	28.5 +5	31.5	1.8	8,8 +4	16.8	
2	4			4								
3	8			6								
4	8			5								
5	8			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE = A. Cavallée   4 Rg 2 s 86.90

NOM Ribier 4 N   EMPLACEMENT 5 10 A 4

L.H. 3.67   0627.09

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	6			5	10	25.5	2.6 +11	4.6	30.7	5.8 +2	10.8	
2	4			3								
3	6			9								
4	4			3								
5	8			8								

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M -C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

Désignation : Ribier 4 n.

Emplacement : 5.10 A 4.7.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Ribier 4.m

Emplacement : 5.10 A4.1.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 71

Ribier 4n

N° ordre 5.10 A 4

Désignation :

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Ribier 4 n

Désignation 5-10 A4

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Nº d'ordre Ribier 4 n

Désignation 5. 10 A4

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2)[16] - Petite 3.

24 - Lâche (4) parfois - et Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - à long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (I) - Grosse (2)[20] - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7). ??

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - un peu charnue - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long (I) - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 72

DENOMINATION / Ribier 4 N

EMPLACEMENT / 5.10A4A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo72

N° d'ordre : 0627 09 Désignation : Ribier 4 n
= Alphonse Lavallée

Origine :

Emplacement : 5 . 10 A4

```
8 - Angle des nervures  .......... 1 - [2] - 3.   ⚥
9 - L1/L  ........................ [1] - 2 - 3.
10 - L2/L  ....................... 1 - [2.]
11 - Lobes ....................... 1 - 3 - [5] - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ........ 0 - 1 - 2 - [3.]
13 - S. lat. inf. (prof.) ........ 0 - [1] - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ............. 1 - 2 - 3 - [4] - 5 - [6.]
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - [8]
16 - Dents : forme ............... [1] - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ............... 1 - [2] - 3.
18 - Angle lob. term. ............ 1 - 2 - [3.]
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - [2] - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.   .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [6] - [7] - [8] - [9]
21 - Angle L3 ET L'3 ............. [1] - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................ 1 - 2 - 3 - [4] - [5.]
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                     Direction    : 1 - [2] - 3.
                     Forme        : [4] - 5.
                     Médiane/Base : 6 - [7] - 8.
```

Domergue 79